

PALVELUPAIKAN KUVAUS

Palvelupaikan ylläpitäjä:
Naantalin Satama Oy (jatkossa Satama)
Satamatie 13
21100 Naantali

Yhteystiedot:
Kiireelliset asiat, Satamavalvonta (satamavalvojat): 044 733 4550
Muut asiat, (arkisin 08-16) sataman tekninen asiantuntija: 044 733 4608

Muuttunut asia:

-

Sisältö

PALVELUPAIKAN KUVAUS	1
1 YLEISTÄ.....	2
2 PALVELUT	2
2.1. Muut palvelupaikan ylläpitäjät	3
3 PALVELUJEN SAATAVUUS JA RATAVERKON TEKNISET TIEDOT	3
3.1. Palvelujen käyttämisen edellytykset.....	3
3.2. Rataverkon tekniset tiedot.....	3
4 PALVELUJEN KÄYTTÄMINEN JA RAJOITTEET	4
4.1. Rataverkon käyttösopimus.....	4
4.2. Rataverkon liikennöinnin turvallisuusohjeet.....	5
4.3. Palvelujen käyttämisen rajoitteet.....	8
4.4. Vajaatoimintatilanteet.....	8
5 PALVELUJEN KÄYTTÖOIKEUDEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN	9
5.1. Liikennöintipalvelu	9
5.2. Käyttöpalvelu	9
5.3. Kiireellinen käyttöpalvelu	10
5.4. Määräajat.....	10
5.5. Palveluista ja palvelupaikan käytöstä perittävä korvaus	10
6 VASTUUT JA ERIKESKISYYSKSIEN RATKAISEMINEN SEKÄ MUUTOKSENHAKUMENETTELY	10
7 YHTEYSTIEDOT	11
Liite 1, Raiteistokaavio	12

Julkaistu 6.9.2022, Jukka Kylmäoja, tekninen asiantuntija

1 YLEISTÄ

Sataman palvelupaikka sijaitsee Naantalissa. Palvelupaikka muodostuu Sataman rataverkon haltijuuteen kuuluvista raiteista.

Sataman rataverkon palvelut voidaan poistaa tilapäisesti käytöstä osittain tai kokonaan johtuen rataverkon teknisestä viasta, vauriosta, onnettomuudesta tai muusta syystä, joka vaikuttaa sataman toimintaan.

Edellä mainituissa tilanteissa Satama tarjoaa tarvittaessa muuta vapaana olevaa palvelua mahdollisuuksien mukaan.

Mikäli palvelua käytetään palvelupaikan kuvauksen vastaisesti Satama voi tarvittaessa peruuttaa myöntämänsä palvelun käyttöoikeiden kuultuaan kyseistä toimijaa.

Naantalin Satama, normaalin toiminnan yhteystiedot:

- operatiivinen päällikkö: Hannu Kallio, hannu.kallio@portofnaantali.fi, 050 385 4053
- tekninen päällikkö: Juha Ketoniemi, juha.ketoniemi@portofnaantali.fi, 0500 221 637
- tekninen asiantuntija: Jukka Kylmäoja, jukka.kylmaoja@portofnaantali.fi, 044 733 4608
- satamavalvonta 24/7: satamavalvojat, valvojat@portofnaantali.fi, 044 733 4550
- satamajohtaja: Yrjö Vainiala, yrjo.vainiala@portofnaantali.fi, 050 464 9915

Voimassaolo

Tämä palvelupaikan kuvaus on voimassa toistaiseksi ja nähtävissä Sataman internetsivulla <https://www.portofnaantali.fi>

Muutokset

Palvelupaikkaan ja palveluihin ei ole suunnitteilla muutoksia.

Tiedottaminen

Palvelupaikan kuvaus päivitetään tarvittaessa, muutoksista tehdään merkintä palvelupaikan kuvauksen etusivulle. Mahdollisista merkityksellisistä muutoksista tiedotetaan erikseen toimijoille, sekä Sataman internetsivulla.

2 PALVELUT

Sataman palvelupaikan palvelut ovat Direktiivin 2012/34/EU liitteen II kohdan 2. mukaiset peruspalvelut; rataverkon käyttöoikeus (liikennöintipalvelu) sekä palvelupaikkojen käyttöoikeus (käyttöpalvelu). Käyttöpalvelu sisältää mahdollisuuden pysäköintiin, tavarankäytön purkamiseen ja kuormaamiseen sekä muiden Sataman rautatietoihin liittyvien varusteiden käyttöön.

Sataman rataverkko on avoinna ympäri vuorokauden.

Palvelun käyttöoikeuden hakija sitoutuu noudattamaan tässä palvelupaikan kuvauksessa annettuja ohjeita ja ehtoja.

2.1. Muut palvelupaikan ylläpitäjät

Rataverkolla toimiva palvelupaikan ylläpitäjä, joka haluaa palvelupaikkansa kuvauksen julkisesti saataville Sataman internetsivuilla, on toimitettava tieto linkistä, jonka kautta on pääsy kyseisen palvelupaikan kuvaukseen.

Sataman palvelupaikkojen ylläpitäjien tiedot ja aukioloajat on esitetty kootusti Sataman internetsivulla: <https://www.portofnaantali.fi>

Palvelupaikan kuvauksen tuottamiseen voi käyttää Väyläviraston sivustolta löytyvää mallipohjaa: <https://vayla.fi/palveluntuottajat/ammattiliikenne-raiteilla/rautateiden-verkkoselostus/rataverkon-palvelun-tarjonta#.XPD7a-SP4uU>

3 PALVELUJEN SAATAVUUS JA RATAVERKON TEKNISET TIEDOT

3.1. Palvelujen käyttämisen edellytykset

Liikennöintipalvelun käyttöoikeutta myönnetään vain rautatieliikenteen harjoittajalle, jolla on turvallisuustodistus.

Liikennöintipalvelun käyttäminen edellyttää kohdan 4.1. mukaista rataverkon käyttösopimusta Sataman kanssa. Rataverkon käyttösopimuksen Sataman puolesta allekirjoittaa satamajohtaja.

Käyttöpalvelun käyttöoikeutta voivat hakea rautatieliikenteen harjoittajat, joilla on turvallisuustodistus sekä muut Sataman rataverkon palveluihin tukeutuvat toimijat.

Palvelujen käyttämisessä ja liikennöinnissä on noudatettava kohdassa 4, annettuja ohjeita.

3.2. Rataverkon tekniset tiedot

Sataman rataverkko on esitetty osana Väyläviraston raiteistokaaviota Naantalin liikennepaikasta, jossa on annettu tiedot raiteiden teknisistä suurimmista sallituista nopeuksista sekä ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän laitteista. (Liite 1).

- Rataverkko on toisen luokan liikenteenohjauksen aluetta.
- Ei sähköistettyjä raiteita.
- Suurin sallittu nopeus on 20 km/h.
- Kalusto suurin sallittu metripaino on 80 kN/m.
- Kaluston suurin sallittu akselipaino on 225 kN tai valtion rataverkolta/-lle liikennöivällä kalustolla Väyläviraston valtion rataverkolle antaman luvan mukainen.
- Vaihdealueella pienin kaarresäde on vähintään 150 m.
- Raiteilla pienin kaarresäde on vähintään 200 m.
- Raiteen pyörästyskaaren säde on vähintään 500 m.

Rataverkon pituuskaltevuudet on esitetty EU:n keskitetyssä rautateiden infrastruktuurirekisterissä (RINF).

Radan merkit ja merkinnät sekä opasteet ovat samanlaiset ja tarkoittavat samaa kuin Väylävirasto ohjeistaa valtion rataverkolle.

Rataverkolla tehtävästä työstä tai muusta ennakoimattomasta syystä aiheutuvat keskeytykset liikennöinnille merkitään valtion rataverkolle annetun ohjeen mukaisesti.

Rataverkolla on siirtoalue kaluston siirtämiseen liittyvää työtä varten, josta on tarkempi kuvaus kohdassa 4.2 Rataverkon liikennöinnin turvallisuusohjeet, Siirtoalue.

Rataverkolla raiteen pituuskaltevuus vähintään 20 m matkalla on enintään 16 ‰.

4 PALVELUJEN KÄYTTÄMINEN JA RAJOITTEET

Rataverkolla saavat liikennöidä kaikki rautatieliikenteen harjoittajat, joilla on turvallisuustodistus ja jotka ovat tehneet rataverkon käyttösopimuksen Sataman kanssa. Omatoiminen liikennöinti ja sen edellytykset on kuvattu kohdassa 4.2. Rataverkon liikennöinnin turvallisuusohjeet.

Rataverkolla saa liikennöidä kaikella kalustolla, jolla on käyttöönottolupa ja joka on merkitty Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) kalustorekisteriin, poikkeuksena höyryveturit ja sellainen kalusto, joka saattaisi aiheuttaa palovaaran.

Rautatieliikenteen harjoittajilla tulee olla rautatielain mukainen riittävä vastuuvakuutus tai muu sitä vastaava järjestely.

Turvallisuustodistuksen ja rautatieyrityksen toimiluvan hakeminen

Tiedot turvallisuustodistuksen ja toimiluvan hakemisesta ovat maksutta saatavilla verkkosivustolta <http://www.rautatiemarkkinoille.fi>.

4.1. Rataverkon käyttösopimus

Rataverkon käyttösopimuksella rautatieliikenteen harjoittaja ja Naantalin Satama Oy rataverkon haltijana sopivat liikennöimisestä Sataman rataverkolla. Käyttösopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevana.

Käyttösopimuksessa sovitaan siitä, että rautatieliikenteen harjoittaja sitoutuu noudattamaan palvelupaikan kuvauksessa annettuja rataverkon haltijan turvallisuusohjeita sekä rautatieliikenteen harjoittamiseen kohdistuvia rajoitteita ja vaatimuksia.

Liikennöintiä ei saa aloittaa ennen kuin käyttösopimus on allekirjoitettu.

Rautatieliikenteen harjoittajan on ilmoitettava käyttösopimuksen tekemisen tarpeestaan Naantalin Satama Oy:n satamajohtajalle vähintään 30 vuorokautta ennen aiotun liikennöinnin aloittamista.

Satama voi irtisanoa käyttösopimuksen päättymään välittömästi, jos rautatieliikenteen harjoittaja ei noudata käyttösopimuksessa mainittuja ehtoja.

Rautatieliikenteen harjoittajan on ilmoitettava, jos sillä ei enää ole liikennöintitarvetta, ja aika, jolloin liikennöinti päättyy. Rautatieliikenteen harjoittajan ilmoittama liikennöinnin päättymisen aika on samalla ilmoitus käyttösopimuksen irtisanomisesta.

Tarvittaessa Satama ilmoittaa käyttösopimukseen tarvittavien päivitysten ja muutosten tekemisen tarpeesta.

4.2. Rataverkon liikennöinnin turvallisuusohjeet

Yleistä

Tätä ohjetta on noudatettava liikennöinnissä ja ratatyössä Sataman rataverkon haltijuuteen kuuluvalla raiteistolla.

Rataverkko on toisen luokan liikenteenohjauksen aluetta, jolloin yksiköt tarvittaessa sopivat keskenään liikennöintijärjestyksestä.

Tarvittaessa viestinnässä valtion rataverkon liikenteenohjauksen kanssa on noudatettava, mitä Väylävirasto on ohjeistanut menettelyksi valtion rataverkolla.

Operointikielenä on käytettävä suomea.

Kaikesta raiteisiin ja niiden laitteisiin liittyvistä vioista ja poikkeamista sekä asioista, jotka voivat vaarantaa raiteiden liikennöinnin tai vaunujen purkamisen tai kuormaamisen, on ilmoitettava välittömästi Naantalin Satama Oy:n satamavalvojalle. Satamavalvoja ilmoittaa, mikäli tarvetta, muille viranomaisille (hätnumero 112) ja sataman tekniselle asiantuntijalle. Tarvittaessa ilmoitus on tehtävä rautatieliikenteen harjoittajille sekä kunnossapitäjälle, jonka kanssa satama on tehnyt sopimuksen kunnossapitosuunnitelman mukaisesta radan kunnossapidosta.

Mikäli kalustolle tai rataverkolle tapahtuu liikennöitäessä vaurioita, niin liikennöitsijän tulee tehdä viimeistään 10 päivän sisällä tapahtumasta kirjallinen vaurioilmoitus. Vaurioilmoitus tulee toimittaa sähköpostiosoitteisiin:

juha.ketoniemi@portofnaantali.fi ja jukka.kylmaoja@portofnaantali.fi

Vaurioilmoituksessa ilmoitettavat asiat:

- Ilmoittajan nimi ja yhteystiedot.
- Missä ja milloin vaurio on tapahtunut.
- Lyhyt selostus tapahtumasta ja syntyneistä vaurioista.
- Lyhyt selostus tapahtumalle tehdyistä toimenpiteistä.

Liikennöinti

Liikennöinnissä on noudatettava, mitä Väylävirasto ohjeistaa vaihtotyöstä valtion rataverkolla sekä Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom).

Liikennöinnissä on käytettävä kaluston käyttöjarruja. Pysäköityjen vaunujen paikallaan pysyminen on varmistettava, tarvittaessa pysäytyskengillä tai vastaavalla tavalla.

Vaunuja ei saa jättää paikalleen siten, että ne estävät liikenteen alueella, joka on tarkoitettu tieliikenteen käyttöön raiteiden ylittämistä varten tai vaihdealueilla.

Työnnettäessä vaunuja pimeään ja hämärän aikana, on kulkusuuntaan näytettävä pysyvää tai vilkkuvaa valkoista valoa.

Rautatieliikenteen harjoittajan ja ratatyöstä vastuullisen tahon on varmistettava, että heidän henkilöstöllään on voimassa oleva kelpoisuus kyseiseen tehtävään.

Varoituslaitoksella varustamattoman tasoristeyksen vartiointiin sekä katuliikenteen ohjaukseen osallistuvilla henkilöillä tulee olla Tieturva I -pätevyys.

Hätätilanteet

Onnettomuus- ja vaaratilanteesta on ensin ilmoitettava yleiseen hätänumeroon 112 ja sen jälkeen Naantalin Satama Oy:n satamavalvojalle.

Valtion rataverkon liikennöinnin turvallisuutta vaarantava asia on ilmoitettava valtion rataverkon liikenteenohjaukselle.

Siirtoalue

Siirtoalue on kaluston kuormaamiseen ja purkamiseen liittyvään kaluston siirtämiseen tarkoitettu alue, jolla työ ei ole liikennöintiä.

Siirtoalueella tehtävässä työssä on soveltuvin osin noudatettava Naantalin Satamassa annettuja turvallisuusohjeita.


Ennen siirtotyön aloittamista on työstä vastuullisen tahon asetettava seislevy siirtoalueen rajalle estämään liikennöinti siirtoalueelle ja varmistettava, että siirtotyö ei ulotu siirtoalueen ulkopuolelle. Siirtoalueen raja on välittömästi ExxonMobil tasoristeyksen jälkeen mentäessä kohti vaihdetta V015.

Siirtotyön päättymisen jälkeen on työstä vastuullisen tahon varmistettava, että siirtoalue on liikennöitävässä kunnossa ja poistettava seislevy siirtoalueen rajalta.

Siirtotyössä on käytettävä kaluston käyttöjarruja.

Siirtoalueella siirtotyötä saa tehdä vain kiskoilla liikkuvalla kalustolla.

Vaunuja ei saa jättää paikalleen siten, että ne estävät liikenteen alueella, joka on tarkoitettu tieliikenteen käyttöön raiteiden ylittämistä varten tai vaihdealueilla.



Ratatyö

Ratatyössä on noudatettava Sataman kunnossapitosuunnitelmaa.

Ratatyövastaavan (RTV) on ennen työn aloittamista ja tarvittaessa myös työn aikana perehdytettävä ratatyöhön osallistuva henkilöstönsä tähän ohjeeseen ja kyseisen työn olosuhteisiin, sekä työhön liittyviin vaaroihin.

Jokaisella ratatyöhön ja kunnossapitoon osallistuvalla henkilöllä on oltava työturvallisuuskortti, kuvallinen henkilö- ja kulkulupakortti, noudatettava Sataman Turvallisuusopasta sekä ohjetta henkisuojaimien käytöstä satama-alueella. Tulityötä tekevällä henkilöllä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Työssä on noudatettava tämän ohjeen lisäksi Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) antamia määräyksiä ratatyön tekemisestä.

Ratatyövastaavan (RTV) on varmistettava, että heidän henkilöstöllään on voimassa oleva kelpoisuus kyseiseen tehtävään.

Lupa ratatyöhön

Ratatyölupa on haettava kirjallisesti Naantalin Satama Oy:ltä kaksi viikkoa ennen suunniteltua ratatyön aloitusta. Lupahakemus osoitetaan Naantalin Satama Oy:n tekniselle asiantuntijalle ja tekniselle päällikölle (etunimi.sukunimi@portofnaantali.fi).

Kiireellisiin ratatöihin on haettava lupa puhelimitse tekniseltä asiantuntijalta ennen työn aloittamista.

Tulityö

Tulityössä on noudatettava Naantalin Satama Oy:n ohjetta, Tulityöt satama-alueella.

Ohjeet löytyvät Naantalin Satama Oy:n kotisivulta www.portofnaantali.fi

Ratatyöstä ilmoittaminen

Ratatyön alkamisesta, sen vaikutuksista raiteiden käyttämiseen, työn kestosta ja työn päättymisestä sekä kyseisen työn ratatyön vastaavan yhteystiedot ja niiden muuttumisesta on ilmoitettava heti kun mahdollista tekniselle asiantuntijalle ja satamavalvojalle.

4.3. Palvelujen käyttämisen rajoitteet

Satamassa on turvatoimialue (ISPS-alue), jonka sisäpuolella edellytetään kulkulupaa. Kulkuluvan edellyttäminen saattaa rajoittaa palvelujen käyttämistä.

Rataverkolla saa liikennöidä kaikella kalustolla, jolla on käyttöönottolupa ja joka on merkitty Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) kalustorekisteriin, poikkeuksena höyryveturit ja sellainen kalusto, joka saattaisi aiheuttaa palovaaran.

Vaarallisiksi luokiteltujen aineiden (VAK) kuljettaminen rataverkolla on kielletty.

Rataverkon kunnossapitoon liittyvät työt sekä muut ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat rajoittaa rataverkon ja palvelujen käyttöä.

Satama ilmoittaa mahdollisista liikennöinti- ja käyttöpalveluun vaikuttavista muutoksista ja rajoituksista käyttöpalvelun haltijoille ja/tai Sataman verkkosivuilla: <https://www.portofnaantali.fi>

4.4. Vajaatoimintatilanteet

Rautatien tasoristeyksen varoituslaitoksen häiriötilanteesta on ilmoitettava Naantalin Satama Oy:n rataverkon kunnossapitäjälle sekä satamavalvojalle.

Vaihteen aukiajosta on ilmoitettava Naantalin Satama Oy:n rataverkon kunnossapitäjälle sekä satamavalvojalle.

Vaihteen aukiajon jälkeen on kuljettajan tai liikennöinnistä tai ratatyövastaavan vastuullisen tahon silmämääräisesti tarkastettava, voiko vaihdetta käyttää vaihto-/ratatyössä.

Tarkastuksen perusteella on liikennöinnistä tai ratatyöstä vastuullisen tahon estettävä liikkuminen vaihteessa (tarvittaessa Seislevyllä) tai, ellei hän havaitse syytä, joka estää liikkumisen, varmistettava että vaihteessa liikutaan enintään nopeudella 5 km/h (tarvittaessa on asennettava erityiskohteen nopeusmerkki).

Naantalin Satama Oy:n rataverkon kunnossapitäjä huolehtii, että aukiajettu vaihde tarkastetaan ja ilmoittaa rajoitteen 5 km/h poistumisesta tai mahdollisesta muusta rajoitteesta tekniselle asiantuntijalle ja satamavalvojalle.

5 PALVELUJEN KÄYTTÖOIKEUDEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN

5.1. Liikennöintipalvelu

Liikennöintipalvelun käyttöoikeutta ei haeta erikseen. Käyttöoikeus myönnetään kohdan 4.1. mukaisella rataverkon käyttösopimuksella, joka laaditaan Naantalın Satama Oy:n ja liikennöitsijän kesken.

5.2. Käyttöpalvelu

Käyttöpalvelun käyttöoikeus myönnetään hakemuksen perusteella erikseen sovitulle ajanjaksolle tai toistaiseksi voimassa olevana.

Käyttöoikeutta on haettava ennen palvelun käyttöä.

Käyttöpalvelua haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Hakemus tulee toimittaa Sataman satamajohtajalle ja operatiiviselle päällikölle. Käyttöoikeutta haettaessa on kuvattava, tarvitaanko käyttöoikeutta:

- 1) Satamassa suoraan laivaan/laivasta kuormattavalle/purettavalle tavaralle,
- 2) Satamassa laivaan/laivasta kuormattavalle/purettavalle ja tätä tarkoitusta varten varastoitavalle tavaralle vai
- 3) tavaralle, joka ei ole Satamassa laivaan/laivasta kuormattavaa/purettavaa tavaraa.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa lisäksi vähintään seuraavat asiat:

- hakijan yhteystiedot
- liikennöinnin aikataulut
- tavarın laatu
- volyyymiennusteet
- mahdolliset liikennöintiin/käyttöpalveluun liittyvät rajoitukset

Käyttöoikeutta, joka ei perustu edellä kuvattuihin olemassa oleviin tarpeisiin, myönnetään vain, jos sen myöntäminen on Sataman näkökulmasta mahdollista.

Mikäli käyttöpalveluhakemus on ristiriidassa toisen hakemuksen kanssa, ensisijaisuus määräytyy edellä mainitun järjestyksen perusteella. Jos hakemukset ovat tasavertaisia, niin silloin Satama neuvottelee hakijoiden kanssa asian ratkaisemiseksi.

Käyttöoikeuden haltijan on viipymättä ilmoitettava pysyvästi käyttämättömäksi jäävästä käyttöoikeudesta Sataman satamajohtajalle ja operatiiviselle päällikölle.

Käyttöoikeuden haltijat voivat sopia käyttöoikeuksiensa yhteensovittamisesta itsenäisesti.

Käyttöoikeuden haltijat eivät saa käydä kauppaa käyttöoikeuksillaan.

5.3. Kiireellinen käyttöpalvelu

Kiireellisen käyttöpalvelun käyttöoikeuden tarpeesta tulee ilmoittaa Sataman satamajohtajalle.

5.4. Määräajat

Palvelun käyttöoikeushakemus, joka on selkeä ja johon palvelupaikan ylläpitäjältä löytyy tarpeita vastaava kapasiteetti ilman yhteensovittamistarvetta muiden hakijoiden kanssa, annetaan vastaus 14 päivän kuluessa.

Palvelun käyttöoikeushakemus, joka on luonteeltaan monimutkainen tai ristiriidassa toisen hakemuksen kanssa tai koskee jo toiselle hakijalle myönnettyä käyttöoikeutta ja edellyttää yhteensovittamisenmenettelyä, annetaan vastaus 30 päivän kuluessa.

Kiireelliseen käyttöoikeushakemukseen annetaan vastaus viiden (5) päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta.

5.5 Palveluista ja palvelupaikan käytöstä perittävä korvaus

Sataman palveluista ei peritä maksuja toistaiseksi.

6 VASTUUT JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN SEKÄ MUUTOKSENHAKUMENETTELY

Rautatieliikenteen harjoittaja vastaa rataverkolle aiheuttamastaan vahingosta sekä välillisestä vahingosta Satamalle.

Ratatyön tekijä vastaa rataverkolle aiheuttamastaan vahingosta sekä välillisestä vahingosta Satamalle.

Palvelupaikan käyttäjät vastaavat aiheuttamastaan vahingosta sekä välillisestä vahingosta Satamalle.

Palvelupaikan ylläpitäjänä sekä rataverkon haltijana, Naantalin Satama Oy, vastaa tehtävän tai vastuun laiminlyönnistä rautatieliikenteen harjoittajan ja ratatyöstä vastuullisen tahon kalustolle tai kaluston kuormalle aiheutuvasta välittömästä vahingosta.

Naantalin Satama Oy ei korvaa tilapäisesti käytöstä poistetusta palvelusta aiheutuvaa vahinkoa.

Erimielisyydet sekä palveluihin liittyvät ristiriidat on ratkaistava ensisijaisesti neuvottelemalla.

Erimielisyys, jota ei ole saatu ratkaistua neuvottelemalla, ratkaistaan raideliikennelaissa muista erimielisyyksistä (152 §) säädetyllä tavalla.

Muut erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

7 YHTEYSTIEDOT

Naantalin Satama Oy:

Sataman sisäinen hälytysnumero:

Arkisin 08-16 sataman tekninen asiantuntija: 044 733 4608

Muina aikoina satamavalvoja: 044 733 4550

Sataman numerot joihin ilmoitukset ja pyynnöt soitetaan:

Arkisin 08-16 sataman tekninen päällikkö 0500 221 637

Arkisin 08-16 sataman tekninen asiantuntija: 044 733 4608

Muina aikoina satamavalvoja: 044 733 4550

Palvelupaikan ylläpitäjä:

Arkisin 08-16 sataman tekninen asiantuntija: 044 733 4608

jukka.kylmaoja@portofnaantali.fi

Muina aikoina satamavalvoja: 044 733 4550

Sataman henkilöstön yhteystiedot:

operatiivinen päällikkö: Hannu Kallio, hannu.kallio@portofnaantali.fi, 050 385 4053

tekninen päällikkö: Juha Ketoniemi, juha.ketoniemi@portofnaantali.fi, 0500 221 637

tekninen asiantuntija: Jukka Kylmäoja, jukka.kylmaoja@portofnaantali.fi, 044 733 4608

satamavalvonta 24/7: satamavalvojat, valvojat@portofnaantali.fi, 044 733 4550

satamajohtaja: Yrjö Vainiala, yrjo.vainiala@portofnaantali.fi, 050 464 9915

Naantalin Sataman rataverkon kunnossapitäjä:

NRC Group Finland Oy:

Turvallisuuden päivystysnumero 030 743 363 tai 040 862 5635 (Hannu Riipinen)

[Kunnossapitourakoitsija: Kimmo Katajaniemi, 040 862 7762](#)

Valtion rataverkon liikenteenohjaus:

Liikenteenohjauksen yhteystiedot:

Aura, 04556 7 01122 01

varayhteys, 040 6625 032

aura@liikenteenohjaus.fi

Liite 1, Raiteistokaavio

