

NAANTALIN SATAMA
SATAMAVALVONTA
+ 358 44 733 4550

NAANTALIN SATAMAN JÄTEHUOLTO-OHJEET

Itämeren vesiympäristö on erityisen herkkä ja alusliikenne on vilkasta.

Naantalin Satama Oy suojelee omalta osaltaan Itämerta huolehtimalla siitä, että alusten jätteet päätyvät sataman vastaanottojärjestelmiin. Voidaksemme suunnitella ja toteuttaa sataman jätehuollon hyvin, tarvitsemme asiakkailta ennakkoon tehdyn jäteilmoituksen ja **edellytämme, että satama-alueella noudatetaan sataman jätehuolto-ohjeita**. Ohjeet perustuvat Euroopan yhteisön ja Suomen valtion jätehuollosta antamaan lainsäädäntöön.

YLEISIÄ OHJEITA

Jätehuolto-ohjeiden rikkoja on korvausvelvollinen Naantalin Satamalle aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten suhteen. Merenkulun ympäristösuojelulain (76/2019) mukaisesta Suomen alueella olevaan satamaan saapuvan aluksen päällikön tai tehtävään valtuutetun henkilön on annettava tulosataman pitäjälle alusjätteitä koskeva ilmoitus. Alusjäteilmoitus on **tehtävä vähintään 24 h ennen satamaan saapumista** tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 h.

Aluksen jäteilmoitukset tehdään **Portnet**-järjestelmään (www.portnet.fi). Ilmoitusta ei tehdä aluksesta, jolla on Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä vapautus alusjätteen jättöpakosta. Trafin myöntämä lupa on esitettävä Naantalin satamalle. Säännösten mukaan Suomen alueella olevaan satamaan saapuvan aluksen on ennen lähtöään jätettävä satamassa oleviin jätteiden vastaanottojärjestelmiin kaikki aluksesta peräisin olevat jätteet ja lastijätteet, joita ei MARPOL-yleissopimuksen ja vuoden 1992 Helsingin sopimuksen mukaan saa päästää Itämeren alueella mereen.

Alusjätteiden jättöpakko koskee mm. seuraavia jätelajeja:

Aluksen konehuoneesta ja lastitiloista peräisin olevat öljyiset jätteet. Pilssivesi, jos aluksella ei ole pilssiveden separointilaitetta tai jos alus liikennöi yksinomaan alueella, jolla separointilaitteistoa ei saa käyttää. Kemikaalisäiliöalusten lastijätteet, joita on luokiteltu X-tai Y-luokkiin ja joilta vaaditaan säiliöiden esipesu. Kiinteät jätteet ruoantähteitä lukuunottamatta. Käsitlemätön käymäläjätevesi, jos alus liikennöi vain Suomen aluevesillä.

Alusjätteiden jättöpakko EI KOSKE mm. seuraavia jätelajeja:

Pilssiveden säilytystankissa oleva pilssivesi, jos aluksella on pilssiveden separointilaitteisto. Kemikaalisäiliöalusten lastijätteet, jotka on luokiteltu Y- tai Z-luokkaan ja joilta ei vaadita säiliöiden esipesua. Käsitlemätön käymäläjätevesi, jos alus liikennöi Suomen vesialueen ulkopuolella. Ruoantähteet, jos alus liikennöi Suomen vesialueen ulkopuolella.

Päästöt ympäristöön

Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksesta ei joudu ympäristöön sitä pilaavia aineita tai jätteitä. Aluksen päällikön on huolehdittava myös siitä ettei aluksen toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa muille sataman käyttäjille. Alusta satamassa kunnostettaessa on huolehdittava siitä, että syntyvä (maali-/ruoste-/hiekkapuhallus- ym.) jätettä ei pääse mereen. Jäte pitää toimittaa käsiteltäväksi Naantalin Satama Oyn jätehuoltomääräysten mukaan. Aluksen päällikkö tai tavaranhaltija on velvollinen välittömästi ilmoittamaan satamalle veteen pudonneesta materiaalista tai veteen tai muualle satama-alueelle päässeestä öljystä tai muista saastuttavista aineista ja ryhtymään toimenpiteisiin sen poistamiseksi.



NAANTALIN
SATAMA
PORT OF NAANTALI

SATAMAN JÄTEHUOLTO-LAJITTELUOHJEET

Alusjätteet on lajiteltava aluksen toimesta jätteille osoitettuihin paikkoihin. Jätepisteet on merkitty satamakarttaan (kts. kartta). Mikäli alus ei nouda ohjeessa olevia määräyksiä,

peritään toiminnasta aiheutuneet kustannukset alukselta tai varustamolta. Kaikilta aluksilta, jotka saapuvat Naantalin satamaan peritään taksan mukainen jätehuoltomaksu.

JÄTEJAE	LISÄTIETOJA
POLTTOKELPOINEN JÄTE jäte joka voidaan polttaa	 JÄTEASEMA 2,3,4,5 Lajiteltava kyseiselle jätejakeelle merkittyyn astiaan
KERÄYSPAPERI	 JÄTEASEMA 3,5 Lajiteltava kyseiselle jätejakeelle merkittyyn astiaan
KARTONKI JA PAHVI Pahvilaatikat, aaltopahvi	 JÄTEASEMA 2,3,4,5 Lajiteltava kyseiselle jätejakeelle merkittyyn astiaan
METALLI Tyhjt peltipurkit, vanteet, lyhyet vaijerinpätkät, pienikokoiset metalliosat	 JÄTEASEMA 2,3,4,5 Lajiteltava kyseiselle jätejakeelle merkittyyn astiaan
LASI Lasipullot, lasipurkit	 JÄTEASEMA 2,3,4,5 Lajiteltava kyseiselle jätejakeelle merkittyyn astiaan

Ongelmajätteet/Vaaralliset jätteet

Naantalin satama vastaanottaa pieniä määriä ongelmajätettä/aluskäynti. Öljynsuodattimet, akut, paristot, loisteputket, maalit. Ongelmajätekontti pidetään lukittuna. Näiden jätteiden jättämisestä satamaan on otettava yhteys satamavalvontaan: **+358 44 733 4550**

Erytisjäte/luokan 1 ruokajäte

Luokan 1 ruokajätettä on EU:n ulkopuolelta saapuvien alusten jäte (ruuasta tai ruuanvalmistuksesta syntynyt jäte). Tätä jätettä varten **jäteastiat on tilattava** erikseen satamavalvonnasta: **+358 44 733 4550**

Alusten käymäläjätevedet

ovat harmaata tai mustaa jätevettä jotka syntyvät aluksen sosiaali-tiloissa, sekä wc- ja suihkutiloissa. Aluksen tai asiamiehen on otettava yhteyttä viimeistään 24 h ennen noutoa sataman palvelutuottajaan: **LASSILA & TIKANOJA**
+ 010 636 700

Alusperäiset öljyiset jätteet

Alusten polttoöljyt, pilssivedet sekä muut öljyiset vedet. Aluksen tai asiamiehen on otettava yhteyttä viimeistään 24 h ennen noutoa sataman palvelutuottajaan **NG nordic p. +358107551650 tai asiakaspalvelu3@ngnordic.com**

Satamalla **ei ole** omaa keräysjärjestelmää:

Kemikaalijätteet, tankkialusten painolastivedet ja tankkien pesuvedet, pakokaasujen puhdistusjätteet sekä IMDG/ADR/RID-luokkiin kuuluvista lasteista syntyneet jätteet ko. jätteiden vastaanotto aluksilta tilataan erikseen laivan asiamiehen kautta.

Jätehuoltoon liittyvissä asioissa teitä palvelee Naantalin sataman liikenneosasto
puh. +358 44 733 4550 tai satama@portofnaantali.fi

