



NAANTALIN
SATAMA
PORT OF NAANTALI



NAANTALIN SATAMA

SATAMAVALVONTA

+ 358 44 733 0093

NAANTALIN SATAMAN JÄTEHUOLTO-OHJEET ALUKSILLE

Merenkulun ympäristösuojeluin (76/2019) mukaan aluksen on jätettävä kaikki alusperäiset jätteet ja lastijätteet sataman vastaanottolaitteisiin MARPOL-yleissopimukseen perustuvien purkumääräysten mukaisesti. Aluksen on annettava tulosatamaan alusperäisiä jätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus Liikenne- ja viestintäviraston vahvistaman kaavan mukaisesti PortNet (vuoden 2027 alusta Nemo) järjestelmään. Ilmoitus on annettava vähintään 24 h ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 h. Jäteilmoitus toimitetaan satamavalvontaan myös sähköpostilla.

Ilmoitusta ei tehdä aluksesta, jolla on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) myöntämä vapautus alusjätteen jättöpakosta. Traficomin myöntämä lupa on esitettävä Naantalin Satamalle.

Alusjätteiden jättöpakko koskee mm. seuraavia jätelajeja:

Aluksen konehuoneesta ja lastitiloista peräisin olevat öljyiset jätteet. Pilssivesi, jos aluksella ei ole pilssiveden separointilaitetta tai jos alus liikennöi yksinomaan alueella, jolla separointilaitteistoa ei saa käyttää. Kemikaalisäiliöalusten lastijätteet, joita on luokiteltu X-tai Y-luokkiin ja joilta vaaditaan säiliöiden esipesu. Kiinteät jätteet ruoantähteitä lukuun ottamatta.

Käsittelemätön käymäläjätevesi, jos alus liikennöi vain Suomen aluevesillä.

Alusjätteiden jättöpakko EI KOSKE mm. seuraavia jätelajeja:

Pilssiveden säilytystankissa oleva pilssivesi, jos aluksella on pilssiveden separointilaitteisto. Kemikaalisäiliöalusten lastijätteet, jotka on luokiteltu Y- tai Z-luokkaan ja joilta ei vaadita säiliöiden esipesua. Käsittelemätön käymäläjätevesi, jos alus liikennöi Suomen vesialueen ulkopuolella. Ruoantähteet, jos alus liikennöi Suomen vesialueen ulkopuolella.

Päästöt ympäristöön

Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksesta ei joudu ympäristöön sitä pilaavia aineita tai jätteitä. Aluksen päällikön on huolehdittava myös siitä, ettei aluksen toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa muille sataman käyttäjille. Alusta satamassa kunnostettaessa on huolehdittava siitä, että syntyvä (maali-/ruoste-/hiekkapuhallus- ym.) jätettä ei pääse mereen. Jäte pitää toimittaa käsiteltäväksi Naantalin Satama Oy:n jätehuoltomääräysten mukaan. Aluksen päällikkö tai tavaranhaltija on velvollinen välittömästi ilmoittamaan satamalle veteen pudonneesta materiaalista tai veteen tai muualle satama-alueelle päässeestä öljystä tai muista saastuttavista aineista ja ryhtymään toimenpiteisiin sen poistamiseksi.

Jätehuolto-ohjeiden rikkoja on korvausvelvollinen Naantalin Satamalle aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten suhteen.









NAANTALIN
SATAMA
PORT OF NAANTALI

SATAMAN JÄTEHUOLTO-LAJITTELUOHJEET

Alusjätteet on lajiteltava aluksen toimesta jätteille osoitettuihin paikkoihin. Jätepisteet on merkitty satamakarttaan (kts. kartta). Mikäli alus ei noudata ohjeessa olevia määräyksiä,

peritään toiminnasta aiheutuneet kustannukset alukselta tai varustamolta. Kaikilta aluksilta, jotka saapuvat Naantalin satamaan peritään taksan mukainen jätehuoltomaksu.

JÄTEJAE	LISÄTIETOJA
SEKAJÄTE	 JÄTEASEMA L14, L17, L23, L31, L51
KERÄYSPAPERI	 JÄTEASEMA TERMINAL
KARTONKI JA PAHVI Pahvilaatikot, aaltopahvi	 JÄTEASEMA L14, L17, L23, L31, L51
BIOJÄTE	 JÄTEASEMA L14, L17, L23, L31, L51
METALLI Tyhjät peltipurkit, vanteet, lyhyet vaijerinpätkät, pienikokoiset metalliosat	 JÄTEASEMA L14, L17, L23, L31, L51
LASI Lasipullot, lasipurkit	 JÄTEASEMA L14, L17, L23, L31, L51

VAARALLISET JÄTTEET

Naantalin satama vastaanottaa pieniä määriä vaarallista jätettä/aluskäynti. Öljynsuodattimet, loisteputket, maalit. Vaarallisten aineiden kontti (jätepisteet L23 ja L31) pidetään lukittuna. Näiden jätteiden jättämisestä on otettava yhteys satamavalvontaan.

ERITYISJÄTE/LUOKAN 1 RUOKAJÄTE

Luokan 1 ruokajätettä on EU:n ulkopuolelta saapuvien alusten jäte (ruuasta tai ruuanvalmistuksesta syntynyt jäte). Tätä jätettä varten jäteasiat on tilattava erikseen satamavalvonnasta.

ALUSTEN KÄYMÄLÄJÄTEVEDET

ovat harmaata ja mustaa jätevettä, jotka syntyvät aluksen sosiaaliiloissa, sekä wc- ja suihkutiloissa. Aluksen tai asiamiehen on otettava yhteyttä viimeistään 24 h ennen noutoa sataman palveluntuottajaan:

Lassila & Tikanoja
+ 358 10 636 700

ALUSPERÄISET ÖLJYISET JÄTTEET

Alusten polttoöljy, pilssivedet sekä muut öljyiset vedet. Aluksen tai asiamiehen on otettava yhteyttä viimeistään 24 h ennen noutoa sataman palveluntuottajaan:


NG Nordic
+ 358 10 755 1650 tai
asiakaspalvelu3@ngnordic.com

Satamalla **ei ole** omaa keräysjärjestelmää seuraaville jätejakeille:

- kemikaalijätteet
- tankkialusten painolastivedet ja tankkien pesuvedet
- pakokaasujen puhdistusjätteet
- IMDG/ADR/RID-luokkiin kuuluvista lasteista syntyneet jätteet

Ko. jätteiden vastaanotto aluksilta tilataan erikseen laivan asiamiehen kautta

Jätepisteet aluksille /
waste recycling points for
vessels



Organisaatio	Port of Naantali
Mittakaava	1:10000
Päivämäärä	2026-03-05
Koordinaattijärjestelmä	ETRS89 / GK23FIN, EPSG:3877